



# 安全技术说明书

页码 1 / 9  
生效日期 21-May-2014  
修订日期 13-Mar-2018  
版本 1

根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013

## 氰基硼氢化钠

### 一 化学品及企业标识

产品描述:

Product Description:

氰基硼氢化钠

Sodium cyanotrihydridoborate

目录编号

87839

同义字

Sodium cyanotrihydroborate

化学文摘编号 (CAS No.)

25895-60-7

分子式

C H3 B N Na

供应者

上海齐奥化工科技有限公司

上海浦东新区环科路515号1号楼910室

紧急电话号码+8621-50396381

传真 : +8621-50396382

紧急电话号码

+86 21-50940938

电子邮件地址

邮件地址:  
产品安全部门。

推荐用途

实验室化学品.

不建议的用途

无资料。

### 二 危险性概述

物理状态  
粉末 固体

外观  
白色

气味  
无可用信息

#### 应急综述

易燃固体. 遇水放出易燃气体. 吞咽致命. 皮肤接触致命. 造成严重皮肤灼伤和眼损伤. 吸入致命. 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响. 与酸接触释放出非常有毒气体. 湿度敏感.

#### 物质或混合物的分类

易燃固体.	类别2
物质/混合物在与水接触会放出易燃气体	类别2
急性经口毒性	类别1
急性经皮毒性	类别1
急性吸入毒性 - 粉尘和烟雾	类别2
皮肤腐蚀/刺激	类别1 B
严重眼损伤 / 眼刺激	类别1
急性水生毒性	类别1

慢性水生毒性

类别1

**标签元素**

警示语

危险

**危害声明**

H228 - 易燃固体

H261 - 遇水放出易燃气体

H300 - 吞咽致命

H310 - 皮肤接触致命

H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤

H330 - 吸入致命

H410 - 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响

**防范说明****预防**

P210 - 远离热源 / 火花 / 明火 / 热表面。禁止吸烟

P231 + P232 - 在惰性气体中操作。防潮

P240 - 容器和接收设备接地/等势联接

P262 - 严防进入眼中、接触皮肤或衣服

P264 - 作业后彻底清洗脸部、手部和任何接触的皮肤

P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟

P271 - 只能在室外或通风良好之处使用

P280 - 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P284 - 戴呼吸防护装置

**响应**

P303 + P361 + P353 - 如皮肤(或头发)沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴

P304 + P340 - 如果吸入：将患者移到新鲜空气处休息，并保持呼吸舒畅的姿势。

P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗数分钟。去除隐形眼镜，如果存在并且容易做到。继续冲洗

P310 - 立即呼救解毒中心或医生。

P330 - 漱口

P331 - 不得诱导呕吐

P335 + P334 - 撕掉皮肤上的细小颗粒。浸入冷水中/用湿绷带包扎。

P363 - 沾染的衣服清洗后方可重新使用

P370 + P378 - 火灾时：使用干沙、化学干粉或抗溶泡沫进行灭火

**储存**

P402 + P404 - 存放于干燥处。存放于密闭的容器中

P405 - 存放处须加锁

**处置**

P501 - 处置内装物/容器按照可的废弃物处理场

**物理和化学危害**

可燃物质。遇水放出易燃气体。与酸接触释放出非常有毒气体。

**健康危害**

吞食有极高毒性。皮肤接触致命。腐蚀性。造成皮肤和眼睛灼伤。吸入致命。

**环境危害**

对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。是不是有可能在环境中移动。由于其水溶性，可能在环境中迁移。遇水分解。产品溶于水，在水系统中可能会蔓延。

**三 成分/组成资料**

组分	化学文摘编号 (CAS No.)	重量百分含量
(氰-C) 三氢硼酸(1-) 钠	25895-60-7	>94

**四 急救措施****一般建议**

需要立即治疗。出示此安全技术说明书给现场的医生。

**眼睛接触**

如果接触到眼睛，请立即用大量清水冲洗并寻求医疗建议。

**皮肤接触**

立即以大量清水冲洗至少 15 分钟。需要立即治疗。

**吸入**

转移到新鲜空气处。如呼吸困难，供氧。如患者摄入或吸入物质时，不要使用嘴对嘴方法；借助于配备有单向阀的口袋面罩或其它适当的呼吸医疗装置进行人工呼吸。需要立即治疗。

**摄入**

禁止催吐。立即呼叫医生或中毒控制中心。.

**最重要的症状与影响**

所有接触途径都导致灼伤。产品是腐蚀性物质。禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。：食入会导致严重水肿，对脆弱的组织造成严重损害，并有穿孔危险

**对急救人员之自我防护**

确保医务人员了解所涉及的材料，采取预防措施保护自己并防止污染扩散。

**对医师的备注**

对症治疗。

**五 消防措施****灭火介质**

请使用适合当地境况与周遭环境的灭火措施。

**基于安全原因而必须不得使用的灭火介质**

水。

**化学品引起的特殊危害**

本产品会造成眼睛、皮肤和黏膜灼伤。不要让灭火后的液体流入阴沟和输水管。

**消防员的防护设备和注意事项**

在任何火灾中，佩戴MSHA/NIOSH(批准或等效)的压力需求的自给式呼吸器和全面的防护装备。热分解会导致刺激性气体和蒸汽的释放。

**六 泄漏应急处理****个人预防措施**

将人员疏散至安全地带。使用个人防护设备。确保足够的通风。人员须远离溢出/泄露区域，或处于上风口。避免粉尘的形成。

**环境保护措施**

不得冲入地表水或污水排放系统。防止泄漏物污染地下水系统。防止产品进入排水管。如果有大量溢出物无法被控制，则应通知地方当局。参见12部分了解更多的生态学信息。避免释放到环境中。收集溢出物。

**为遏制和清理方法**

扫掉和真空吸掉溢出物并收集在适当的容器中以便处理。避免粉尘的形成。

请参阅第8节和第13节所列的防护措施。

**七 操作处置与储存****操作**

仅在化学排气罩中使用。严防进入眼中、接触皮肤或衣服。不要服入。配备个人保护装备。不要呼吸蒸气/粉尘。避免粉尘的形成。

**储存**

保持容器密闭放于干燥、阴凉且通风良好处。腐蚀性区域。

**特定用途**

在实验室使用

**八 接触控制和个体防护****控制参数****监测方法**

EN 14042:2003 标题标识符：工作场所空气。用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南。

**暴露控制****工程措施**

使用防爆的电器/通风/照明/设备。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作场所。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

**个人防护设备**

## 氰基硼氢化钠

## 眼睛防护

护目镜 (欧盟标准 - EN 166)

## 手部防护

防护手套

手套材料	突破时间	手套的厚度	欧盟标准	手套的意见 (最低要求)
天然橡胶	请参见制造商的建议	-	EN 374	
丁腈橡胶				
氯丁橡胶				
PVC				

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

## 皮肤及身体防护

长袖衫

## 呼吸防护

NIOSH/MSHA认可的空气净化式防粉尘或防雾呼吸器，或符合欧盟标准EN 149的呼吸器。. 为保护穿戴者，呼吸防护设备必须正确地配合，并应妥善的使用和维护。

## 大型/紧急情况下使用

如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 136认可的呼吸器  
**推荐的过滤器类型：** 符合 EN 143的微粒过滤器

## 小规模/实验室使用

如果超过接触限值或发生刺激或其他症状，采用NIOSH/MSHA或欧盟标准EN 149:2001认可的呼吸器

**推荐半面罩 - 粒子滤波：EN149: 2001**  
当视网膜色素上皮使用面罩适合测试应进行

## 卫生措施

依照良好的工业卫生和安全实践进行操作.

## 环境接触控制

防止产品进入排水管. 防止泄漏物污染地下水系统。. 如果有大量溢出物无法被控制，则应通知地方当局。

## 九 理化特性

## 外观

白色

## 物理状态

粉末 固体

。

## 气味

无可用信息

## 气味阈值

无资料

## pH值

8-9

。 10% aq. solution

## 熔点/熔点范围

&gt; 242 ° C / &gt; 467.6 ° F

## 软化点

无资料

## 沸点/沸程

无可用信息

## 闪火点

无可用信息

**方法 -** 无可用信息

## 蒸发速率

不适用

固体

## 易燃性(固体，气体)

无可用信息

## 爆炸极限

无资料

## 蒸汽压

无可用信息

## 蒸汽密度

不适用

固体

## 比重 / 密度

无资料

## 堆积密度

无资料

## 水溶性

2120 g/L at 29° C (decomposes)

## 氰基硼氢化钠

	slowly)
在其他溶剂中的溶解度	无可用信息
分配系数(正辛醇/水)	
自燃温度	175 ° C / 347 ° F
分解温度	242 ° C
粘度	不适用
爆炸性	无可用信息
氧化性	无可用信息
分子式	C H3 B N Na
分子量	62.84

## 十 稳定性和反应性

稳定性	暴露于水缓慢分解. 湿度敏感.
危险反应	无可用信息.
危险的聚合作用	无可用信息.
要避免的条件	不相容产品. 过热. 接触潮湿空气或水.
应避免的材料	氧化剂. 酸类. 水.

有害的分解产物 氮氧化物 (NOx). 氰化氢(氢氰酸). 氢. 硼氧化物. 热分解会导致刺激性气体和蒸汽的释放.

## 十一 毒理学信息

## 产品信息

急性毒性;

皮肤腐蚀/刺激; 类别1 B

。

严重损伤/刺激眼睛; 类别1

呼吸或皮肤过敏;

呼吸系统 无资料

皮肤 无资料

。

生殖细胞致突变性; 无资料

。

致癌性; 无资料

本品没有已知的致癌化学物质

**生殖毒性:** 无资料

**STOT单曝光:** 无资料

**STOT重复曝光:** 无资料

**靶器官** 无可用信息.

**吸入危险。** 不适用  
固体

**其他不良反应** 毒理学特性还没有被完全研究。

**症状 /效应  
急性的和滞后** 产品是腐蚀性物质。禁忌使用洗胃或呕吐。应该调查胃或食管穿孔可能性。：食入会导致严重水肿，对脆弱的组织造成严重损害，并有穿孔危险

## 十二 生态学信息

**生态毒性** 对水生生物有极高毒性，可能在水生环境中造成长期不利影响。此产品含有下列对环境有危险的物质，与水反应，所以没有毒性的物质数据。

### 持久性和降解性

**持久存留**

持久性是不可能，基于提供的信息无任何已知的情况，溶于水。

**降解性**

无机物质不相关。, 遇水分解。

**降解污水处理厂**

没有包含对环境有危险的物质或者在废水处理厂不能被降解的物质。. 无可用信息. 遇水分解。

### 生物累积潜力

由于与水反应产品没有生物积累性；不一定是生物积累性的。

### 土壤中的迁移

遇水分解 产品溶于水，在水系统中可能会蔓延 是不是有可能在环境中移动 由于其水溶性，可能在环境中迁移 土壤中流动性高

### 内分泌干扰物信息

本品中不包含任何已知或怀疑内分泌干扰物

### 持久性有机污染物

本产品不含有任何已知或可疑的

### 臭氧消耗趋势

本产品不含有任何已知或可疑的

## 十三 废弃处置

### 残渣废料/未用掉的产品

废物被分为危险物质。按欧洲的对废物和危害性废物的条款进行处理。. 按照当地规定处理。

### 受污染的包装

这个容器处置危险废物或特殊废物收集点。. 清空含有产品残留物(液体或蒸气)的容器，这些残留物可能有害。. 产品及空容器请远离热源及点火源。

## 氰基硼氢化钠

**其他信息**

不要将废水排放到阴沟中去。. 废物代码应由使用者根据产品的应用指定. 符合当地的规定时, 可焚烧。. 不要排入下水道. 量大时会影响pH值和危害水生生物. 不得使本化学品排入环境。.

**十四 运输信息**公路和铁路运输

聯合國編號	UN3134
正式运输名称	盡TS反应性固体, 毒性, 无其它说明
危害类别	4.3
次要危险性	4.3 6.1
包装组	II

IMDG/IMO

聯合國編號	UN3134
正式运输名称	盡TS反应性固体, 毒性, 无其它说明
危害类别	4.3
次要危险性	6.1
包装组	II

IATA

聯合國編號	UN3134
正式运输名称	盡TS反应性固体, 毒性, 无其它说明
危害类别	4.3
次要危险性	6.1
包装组	II

**用户特别注意事项**

没有特别的注意事项

**十五 法规信息****国际清单**

X =上市

组分	危险化学品 名录(2015版 )	危险货 品名表 - 2012版	台湾 - 有毒化学 物质名录	中国现有化 学物质名录 (IECSC)	EINECS	TSCA	DSL	菲律宾化 学品与化 学物质列 表 (PICCS)	ENCS	AICS	韩国既 有化 学品目 录 (KECL)
(氰-C)三氢硼酸(1-)钠	-	-	X	X	247-317-2	X	-	X	-	X	X

**国家法规**

请注意废物处理也应该满足当地法规的要求。

该表满足《危险化学品安全管理条例》中华人民共和国国务院令第591号; GBT16483-2008《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序

》。

**十六 其他信息**

编制由	产品安全部门。
生效日期	21-May-2014
修订日期	13-Mar-2018
修订,再版的原因	SDS 创作系统更新, 取代 ChemGes SDS No. 25895-60-7/2.

**培训建议**

化学品事故响应培训。

**图例****CAS - Chemical Abstracts Service**

EINECS/ELINCS - 欧洲现有商业化学物质名录/欧洲申报化学物质名录

PICCS - 菲律宾化学品和化学物质名录

IECSC - 中国现有化学物质名录

KECL - 韩国现有及已评估的化学物质

TSCA - 美国有毒物质控制法第8(b)章节目录

DSL/NDSL - 加拿大国内物质清单/非国内物质清单

ENCS - 日本现有和新化学物质名录

AICS - 澳大利亚化学物质名录

NZIoC - 新西兰化学品名录

WEL - 工作场所接触限值

ACGIH - 美国政府工业卫生专家协会

DNEL - 衍生出来的无影响水平

RPE - 呼吸防护设备

LC50 - 50%致死浓度

NOEC - 无观测效应浓度

PBT - 持久性, 生物累积性, 毒性

TWA - 时间加权平均值

IARC - 国际癌症研究机构

PNEC - 预告的无影响的浓度

LD50 - 50%致死剂量

EC50 - 50%有效浓度

POW - 辛醇: 水分配系数

vPvB - 持久性, 生物累积性

ADR - 欧洲关于通过公路国际运输危险货物的协议

IMO/IMDG - 国际海事组织/国际海运危险货物规则

OECD - 经济合作与发展组织

BCF - 生物浓度因子 (BCF)

ICAO/IATA - 国际民航组织/国际航空运输协会

MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约“船舶”

ATE - 急性毒性估计

VOC - 挥发性有机化合物

**主要参考文献和数据源**

供应商安全数据表,

Chemadviser - LOLI ,

Merck索引,

RTECS

**根据GB/T 16483-2008, GB/T 17519-2013****免责声明**

根据我们所掌握的最新知识、信息和观念, 本物质安全数据表中所提供的信息是正确的。所提供的信息仅为安全操作、使用、加工、储存、运输、处置和排放的指南, 并不能作为保证书或质量说明书。这些信息仅用于指定的特定物质, 可能不适用于结合了其他任何物质或经过任何加工的物质, 除非文中另有规定

**安全数据表的结尾**